MINISTERSTVO VNITRA
ČESKÉ REPUBLIKY

Ústecký kraj

Obec Horní Podluží
Žofín č.p. 2
407 57 Horní Podluží
IČ: 00524221
tel.: +420 412 379 181, +420 604 893 424
e-mail: obecniurad@hornipodluzi.cz; ID datové schránky wggbzxy

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

k účasti v zadávacím řízení, k podání nabídky na zakázku malého rozsahu a k uzavření kupní smlouvy na dodávku

DODÁNÍ DOPRAVNÍHO AUTOMOBILU PRO SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCE HORNÍ PODLUŽÍ

V Dolním Podluží dne 18. února 2019

Za zadavatele :
Petr Hoření
starosta obce

Obec Horní Podluží
Žofín čp. 2
407 57 Horní Podluží
IČO: 00524221, DIČ: CZ00524221
tel.: 412 379 181

Obsah zadávací dokumentace:

A) SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY A PRŮBĚH SOUTĚŽE

1. Vyhlášení soutěže
2. Účastníci soutěže
3. Vymezení soutěžních podmínek
4. Požadavky na plnění

Příloha 1. Technické podmínky pro dopravní automobil
2. Krycí list nabídky
3. až 5. Vzory čestných prohlášení
6. Kupní smlouva

A) SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY A PRŮBĚH SOUTĚŽE

1. Vyhlášení soutěže

Soutěž je vyhlášena formou výzvy více zájemcům k podání nabídky na zakázku malého rozsahu v zadávacím řízení dle Zák. č. 134/2016 Sb. v platném znění, § 27, písm. a) a § 31, za dodržení ustanovení § 6 a v souladu s podmínkami výzvy JSDH_V2_2019, vydanými poskytovatelem dotace – Ministerstvem vnitra české republiky, v rámci Tematického zadání „Krajská podpora výstavby požárních zbrojnic a nákupu dopravního automobilu", za účelem uzavření kupní smlouvy ve prospěch nejvhodnější nabídky na dodávku :

DODÁNÍ DOPRAVNÍHO AUTOMOBILU
PRO SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCE HORNÍ PODLUŽÍ

Obec Horní Podluží bude při uzavírání kupní smlouvy s vybraným uchazečem figurovat jako **Kupující.**

2. Účastníci soutěže

2.1. Účastníky zadávacího řízení jsou zadavatel zakázky (dále jen ***" Zadavatel"***) a zájemci o veřejnou zakázku, kteří podali nabídku na realizaci dodávky :

DODÁNÍ DOPRAVNÍHO AUTOMOBILU
PRO SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCE HORNÍ PODLUŽÍ

*(dále jen **"Zájemci"**, po uzavření kupní smlouvy **„Prodávající"**)*

2.2. Zadavatelem se rozumí **OBEC HORNÍ PODLUŽÍ**
Adresa : **Žofín č.p. 2, 407 57 Horní Podluží**
IČO : **00524221**

2.3. Zájemcem je dodavatel, **právnická nebo fyzická osoba** oprávněná k podnikání podle zvláštních předpisů, která podala ve stanovené lhůtě nabídku.

3. Vymezení soutěžních podmínek

Projekt bude spolufinancován ze zdrojů Ministerstva vnitra české republiky, na základě výzvy JSDH_V2_2019, vypsané GŘ HZS ČR, v rámci Tematického zadání „Krajská podpora výstavby požárních zbrojnic a nákupu dopravního automobilu". Realizace koupě je limitována poskytnutím této dotace.

I. PODMÍNKY SOUTĚŽE:

A. Vymezení plnění zakázky

Realizace dodávky

DODÁNÍ DOPRAVNÍHO AUTOMOBILU (dále jen „DA")
PRO SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCE HORNÍ PODLUŽÍ

Jedná se o realizaci zakázky malého rozsahu na dodávku dle zadávací dokumentace, zpracované zadavatelem v únoru 2019. Jde o nový dopravní automobil pro SDH obce Horní Podluží, splňující požadavky :

a) předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení DA včetně výjimek jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla část II. (technický průkaz),
b) stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., a doložené při dodání DA prohlášením o shodě výrobku, případně kopií certifikátu vydaného pro požadovaný typ DA autorizovanou osobou,
c) stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění pozdějších předpisů a požadavky uvedené v těchto technických podmínkách,

DA bude také splňovat podmínky s upřesněním vybraných bodů, které jsou předmětem přílohy č. 1 (schválené HZS kraje) této zadávací dokumentace „Technické podmínky pro dopravní automobil".

Pokud se v zadávací dokumentaci vyskytují odkazy na konkrétní výrobky, technologie či obchodní jména, zadavatel připouští odpovídající jiné řešení za dodržení daných parametrů. Přesný typ a výrobce požárního příslušenství a dalších součástí DA se udává pouze v případě, že daný komponent dodává zadavatel.

B. Místo a doba plnění zakázky

Místem plnění zakázky se rozumí sídlo zadavatele : 407 57 Horní Podluží, Žofín č.p. 2
Maximální termín dodání : do 30. listopadu 2019.

C. Požadavky na prokázání základní, profesní způsobilosti a technické kvalifikace

ZADAVATEL POŽADUJE **PROKÁZÁNÍ ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOSTI :**

Čestným prohlášením zájemce

- že nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro
  a) trestný čin, spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny nebo trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině,
  b) trestný čin obchodování s lidmi,
  c) trestné činy proti majetku
  1. podvod,
  2. úvěrový podvod,
  3. dotační podvod,
  4. podílnictví,
  5. podílnictví z nedbalosti,
  6. legalizace výnosů z trestné činnosti,
  7. legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti
  d) trestné činy hospodářské
  1. zneužití informace a postavení v obchodním styku,
  2. sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě,
  3. pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži,
  4. pletichy při veřejné dražbě,
  5. poškození finančních zájmů Evropské unie,
  e) trestné činy obecně nebezpečné,
  f) trestné činy proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci,
  g) trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných
  1. trestné činy proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a úřední osoby,
  2. trestné činy úředních osob,
  3. úplatkářství,
  4. jiná rušení činnosti orgánu veřejné moci
  nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele (k zahlazení odsouzením se nepřihlíží)
- že nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
- že nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- že není v likvidaci, proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele

Zájemce použije čestní prohlášení dle vzoru – Přílohy č. 3 zadávací dokumentace.
Zájemce není oprávněn prokázat splnění základní způsobilosti prostřednictvím jiné osoby.

ZADAVATEL POŽADUJE **PROKÁZÁNÍ PROFESNÍ ZPŮSOBILOSTI :**

Prostou kopií výpisu z obchodního rejstříku (pokud je do něho zájemce zapsán, ne starší 3 měsíců).
Prostou kopií živnostenského listu na veškeré relevantní činnosti, umožňující realizaci předmětné zakázky.

ZADAVATEL POŽADUJE **PROKÁZÁNÍ TECHNICKÉ KVALIFIKACE :**

Předložením seznamu alespoň pěti významných zakázek obdobného charakteru, jako je předmět zadávané zakázky, provedených zájemcem v posledních 5-ti letech s uvedením jejich rozsahu, ceny v Kč bez DPH, doby poskytnutí a identifikace objednatele s kontaktem na odpovědnou osobu objednatele (tel. číslo, e-mail apod.).

Pokud není zájemce schopen prokázat splnění části profesní způsobilosti nebo technické kvalifikace, je oprávněn splnění této profesní způsobilosti a technické kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím jiných osob.

V tom případě je dodavatel povinen předložit :

prostou kopii výpisu z obchodního rejstříku takové jiné osoby (pokud je do něho zapsána),
doklad prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím takové jiné osoby (např. prostou kopii živnostenského listu na odpovídající činnost)
čestné prohlášení takové jiné osoby ve stejném rozsahu jako zájemce **(Příloha č. 5)**
písemný závazek takové jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcných práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veř. zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci dodavatele (např. smlouva o smlouvě budoucí nebo dohoda o plnění mezi jinou osobou a zájemcem v případě zadání veřejné zakázky).

Platí zákaz takové jiné osobě podat vlastní nabídku a zároveň v jiné nabídce vystupovat v roli jiné osoby (subdodavatele). Taková jiná osoba však může figurovat v nabídkách u více dodavatelů.

Předloží-li zájemce ve své nabídce kopii výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, nebo kopii jednotného evropského osvědčení, nahrazuje tento výpis nebo osvědčení prokázání splnění základních a profesní způsobilosti v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění této profesní a kvalifikační způsobilosti pokrývají požadavky veřejného zadavatele na prokázání splnění profesní a kvalifikační způsobilosti pro plnění veřejné zakázky. Tyto dokumenty nesmí být starší než 3 měsíce.

D. Způsob hodnocení nabídek

Nabídky budou hodnoceny podle jediného kritéria
a to podle výše nabídkové ceny včetně DPH. Nejlépe bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

E. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídek

a) Nabídka bude zpracována a odevzdána písemně v jednom originále v českém jazyce a sešita nebo svázána způsobem vylučující manipulaci + 1 x v elektronické podobě (celá nabídka ve formátu *.pdf a návrh kupní smlouvy *.doc.) na CD. Všechny listy nabídky včetně příloh musí být očíslovány průběžně samostatnou a ucelenou řadou.
Nabídka bude opatřena obsahem s uvedením čísel stránek u jednotlivých kapitol s jednotným řazením :
1. Identifikační údaje uchazeče
2. Splnění kvalifikačních předpokladů včetně uvedení a zajištění subdodávek
3. Krycí list nabídky podepsaný oprávněnou osobou
4. Cenová nabídka
5. Návrh kupní smlouvy podepsaný oprávněnou osobou
6. Návrhy, upozornění, připomínky k návrhu kupní smlouvy
7. Další relevantní doklady a listiny, které uchazeč uzná za vhodné přiložit k nabídce

b) Nabídka bude podepsána oprávněnou osobou.

c) Nabídka bude odevzdána v jedné uzavřené obálce s uvedením adresy zadavatele a jména a adresy uchazeče, IČO uchazeče a výrazně označené :

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
DODÁNÍ DA PRO SDH OBCE HORNÍ PODLUŽÍ
NEOTVÍRAT !!!

d) Uchazeč stanoví nejvýše přípustnou nabídkovou cenu, t.j. cenu v CZK za :
provedení kompletní dodávky dle zadávacích podkladů, kupní smlouvy, která je součástí zadávací dokumentace a požadavků Kupujícího v částce bez DPH, výši DPH a celkovou cenu včetně DPH .

e) Zadavatel požaduje výši **sankce za nesplnění termínu realizace předmětu dodávky 0,2% z kupní ceny předmětného vozidla za každý započatý den prodlení.** V návrhu kupní smlouvy, který je součástí zadávacích podkladů, bude tato sankce akceptována.

g) Zadavatel požaduje **minimální délku poskytnuté záruky za dílo v trvání 36-ti měsíců nebo do najetí 100 000 km (podle toho co nastane dříve).**
Tato záruční doba bude akceptována ve smlouvě o dílo.

h) Financování a platební podmínky:
Zadavatel nebude poskytovat zálohu. Fakturu je prodávající povinen vystavit a doručit Kupujícímu do 14 dní od podpisu předávacího protokolu dle čl. II odst. 3 smlouvy oběma smluvními stranami.
Splatnost faktur je stanovena na 30 dnů ode dne průkazného doručení objednateli.

i) Součástí nabídky bude **návrh kupní smlouvy** na předmět dodávky, (který je součástí zadávací dokumentace) podepsaný za uchazeče oprávněnou osobou.
Nepodepsání předloženého návrhu kupní smlouvy oprávněnou osobou může být důvodem k vyřazení nabídky.

F. Soutěžní lhůta a místo pro podávání nabídek

Lhůta pro podání nabídek je stanovena **do 12. března 2019 do 10:00 hod.**
Místo: Podatelna Obecního úřadu v Horním Podluží, Žofín č.p. 2, 407 57 Horní Podluží.
Otvírání obálek proběhne **téhož dne na téže adrese v 10:30 hod**. v zasedací místnosti Obecního úřadu. Otvírání obálek se mohou zájemci zúčastnit.

G. Zadávací lhůta

Zadávací lhůta je stanovena na **30 dnů** a končí dne **12. dubna 2019**

H. Způsob podávání nabídek

Nabídky lze podávat osobně nebo doporučenou poštou v uzavřených obálkách s výrazným označením :

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
DODÁNÍ DA PRO SDH OBCE HORNÍ PODLUŽÍ
NEOTVÍRAT !!!

a opatřených adresou zadavatele, jménem a adresou zájemce a na uzavření razítky zájemce tak, aby do dne a hodiny konce soutěžní lhůty tj. **do 12. března 2019 do 10:00 hod** byly na adrese zadavatele.

Kontaktní osoby zadavatele:

p. Petr Hoření
starosta obce
Horní Podluží, Žofín č.p. 2
407 57 Horní Podluží
tel.: +420 604 893 424; +420 412 379 181
e-mail: starosta@hornipodluzi.cz

p. Renáta Mikelová
bytový technik
Horní Podluží, Žofín č.p. 2
407 57 Horní Podluží
+420 774 462 164
epodatelna@hornipodluzi.cz

II. PODMÍNKY ZADAVATELE

A. Omezení soutěže

Soutěž je omezena na právnické nebo fyzické osoby vyzvané k podání nabídky. Zadavatel zahrne mezi zájemce i právnické nebo fyzické osoby, které nebyly vyzvány a zadávací dokumentaci získaly na základě zveřejnění na profilu zadavatele nebo na úřední desce obce, v souladu se zásadami § 6 zákona č. 134/2016 Sb.

B. Adresa a lhůta pro vyzvednutí zadávacích podkladů

Zadávací dokumentaci zájemce získá zdarma v elektronické podobě stažením z profilu zadavatele https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/obec-horni-podluzi
nebo z úřední desky obce Horní Podluží
http://www.hornipodluzi.cz/index.php?nid=6261&lid=cs&oid=3777802
Stažení zadávací dokumentace zájemcem není podmínkou k podání nabídky.

Požadavky na dodatečné informace a vysvětlení k zadávacím podmínkám a zadávací dokumentaci lze vznášet písemnou formou (dopisem, e-mailem, faxem) na výše uvedené adresy kontaktních osob, **nejpozději do 5. března 2019 do 10:00 hodin.**

C. Další podmínky zadavatele

- Zadavatel nehradí náklady spojené s účastí v soutěži.
- Zadavatel není vázán zákonem o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. v platném znění, za dodržení zásad transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace a dalších zásad uvedených v § 6 zmíněného zákona a za dodržení zásad pokynů poskytovatele dotace - Ministerstva vnitra české republiky, vypsané GŘ HZS ČR, v rámci Tematického zadání „Krajská podpora výstavby požárních zbrojnic a nákupu dopravního automobilu". Jedná se o zakázku malého rozsahu. Proti rozhodnutí zadavatele není možnost odvolání.
- Zájemce podáním nabídky souhlasí se zadávacími podklady a podmínkami vypsané soutěže. Svůj souhlas vyjádří podepsáním čestného prohlášení, které je **Přílohou č. 4** této zadávací dokumentace.
- Pokud se v zadávacích podkladech vyskytují odkazy na konkrétní výrobky, technologie, či obchodní jména, zadavatel připouští odpovídající řešení za dodržení daných parametrů. Přesný typ a výrobce požárního příslušenství a dalších součástí DA se udává pouze v případě, že daný komponent dodává zadavatel.
  Variantní řešení se nepřipouští.
- Zájemce se v nabídce prohlášením zaváže, že v případě zadání zakázky dodá předmět Dodávky podle stanovených parametrů. (vzor opět v **Příloze č. 4** této zadávací dokumentace).
- Zadavatel si vyhrazuje právo:
  * odmítnout všechny podané nabídky a soutěž v kterékoliv fázi zrušit
  * veškerou korespondenci odesílat uchazečům elektronickou formou
  * dále jednat o podmínkách kupní smlouvy, netýkajících se podstatných bodů
- Při předání předmětu dodávky bude vozidlo opatřeno :

- **povinnou výbavu vozidla dle vyhl. Ministerstva dopravy č. 341/2014 Sb. v účinném znění ke dni dodání vozidla,**
- **plně doplněnými provozními kapalinami,**
- **kola vozidla budou v den dodání vozidla opatřena pneumatikami v souladu s § 40a zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů,**
- **sada 4 ks nenamontovaných letních pneumatik na discích bude předána spolu s vozidlem**

- Současně bude objednateli předán velký technický průkaz, osvědčení o technickém průkazu, český návod k obsluze a servisní knížka, 2 x klíč od zapalování (případně od dveří vozidla), 2 x klíč od uzamykání zpátečky, 2 x dálkový ovladač a vyplněný předávací protokol.

- Zadavatel nebude informace získané od uchazečů k této zakázce sdělovat třetím osobám.
- Nabídky nezpracované podle těchto zadávacích podkladů a zadávací dokumentace nebo nabídky neúplné budou z hodnocení vyloučeny. Stejně tak důvodem k vyloučení nabídky uchazeče z účasti na zakázce bude nedodržení zadaných parametrů nebo nedoložení základních, profesních kvalifikačních předpokladů, či nepodepsání předloženého návrhu kupní smlouvy oprávněnou osobou.

- Platební podmínky : Zadavatel nebude vítěznému uchazeči poskytovat zálohu.
Fakturu je dodavatel povinen vystavit a doručit objednateli do 14-ti dnů od podpisu předávacího protokolu oběma stranami.
Faktura bude mít ***třicetidenní splatnost*** od data doručení kupujícímu.
Podrobné obchodní a další podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu kupní smlouvy, který je nedílnou součástí zadávací dokumentace (Příloha č. 6). Uchazeči do tohoto návrhu pouze doplní údaje nezbytné pro vznik smlouvy (vlastní identifikační údaje, tovární značku a obchodní označení vozidla, cenu, záruku a případné další údaje, jejichž doplnění text obchodních podmínek předpokládá) a následně takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh kupní smlouvy na veřejnou zakázku.

4. Požadavky na plnění

4.1. *Požadavky na dodávku dopravního automobilu pro SDH obce Horní Podluží*

Příloha č. 1

Technické podmínky
pro dopravní automobil

1. Předmětem technických podmínek je pořízení nového dopravního automobilu v provedení „Z" (základním), kategorie podvozku 1 „pro městský provoz", s celkovou hmotností do 3500 kg (dále jen „DA").
2. DA splňuje požadavky:
   a) předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení DA včetně výjimek jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla část II. (technický průkaz),
   b) stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., a doložené při dodání DA prohlášením o shodě výrobku, případně kopií certifikátu vydaného pro požadovaný typ DA autorizovanou osobou,
   c) stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění pozdějších předpisů a požadavky uvedené v těchto technických podmínkách.
3. Požadavky stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., DA splňuje s níže uvedeným upřesněním vybraných bodů:

3.1
DA je v prostoru místa nástupu strojníka (řidiče) do DA vybaven magnetickou zásuvkou pro dobíjení a konzervaci akumulátorových baterií s napětím shodným v DA. Součástí dodávky je příslušný protikus.

3.2
S ohledem na provoz DA v kopcovité krajině je pro DA použit automobilový podvozek se jmenovitým měrným výkonem nejméně 25 kW.1000 kg-1 největší technicky přípustné hmotnosti DA.

3.3
Kabina osádky DA je vybavena analogovou radiostanicí typu GM360, výrobce Motorola a příslušnou střešní anténou, které pro montáž dodá zadavatel. Analogová radiostanice splňuje parametry dle bodu 4 Přílohy č. 1, vyhlášky č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, Včetně tlačítkového mikrofonu umožňujícího uživatelsky zadat jednu sekvenci selektivní volby.

3.4
DA je vybaven dvěma požárními světlomety 12 V se světelným tokem každého světlometu nejméně 1300 lm. Požární světlomety mají magnetické uchycení a jsou vybaveny kabelem o délce nejméně 3 m pro napojení na elektroinstalaci DA. Světlomety, kabely a vně karoserie umístěné zásuvky mají krytí nejméně IP 54.

3.5
Osvětlení prostoru okolo DA je zajištěno vně umístěnými zdroji neoslňujícího světla typu LED částečně zapuštěnými do bočních stěn a do zadní stěny účelové nástavby.

3.6
Kabinou osádky se rozumí prostor první řady sedadel, kterou tvoří nejméně sedadlo pro velitele a pro strojníka, druhé řady sedadel pro tři hasiče a třetí řady sedadel pro tři hasiče, nebo tři evakuované osoby při plnění úkolů na úseku ochrany obyvatelstva.
3.7
Kabina osádky je vybavena klimatizační jednotkou a druhým výměníkem topení umístěným v prostoru druhé a třetí řady sedadel.
3.8
Kabina osádky je jednoprostorová nedělená s nejméně třemi dveřmi, z nichž alespoň jedny jsou posuvné.
3.9
Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími úchyty pro ruční svítilny, úchyty pro montáž dodá výrobce DA (dodavatel).
3.10
DA je v kabině osádky vybaven:
- autorádiem,
- v dosahu sedadla velitele dvěma samostatnými automobilovými zásuvkami s napětím 12 V a elektrickým proudem 8 A, dále dvěma zásuvkami USB s elektrickým proudem nejméně 2 A pro případné napojení nabíjecích prvků mobilních telefonů.

3.11
Zvláštní výstražné zařízení typu „rampa" (velikosti nejméně 3/5 šířky DA) umožňuje reprodukci mluveného slova a má světelnou část modré barvy opatřenou nejméně čtyřmi rohovými moduly a dvěma přímými moduly směrem dopředu, synchronizovanými LED zdroji světla. Součástí zvláštního výstražného zařízení jsou dvě LED svítilny vyzařující světlo modré barvy, které jsou umístěny na přední straně kabiny osádky v prostoru pod předním oknem. Tyto svítilny se zapínají současně se zvláštním výstražným zařízením a lze je v případě potřeby vypnout samostatným vypínačem.
3.12
Úchytné a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství jsou provedeny z lehkého kovu nebo jiného materiálu, s vysokou životností.
3.13
Oranžová blikající světla na zadní stěně účelové nástavby jsou v provedení LED a jsou sdružena do jednoho celku, v počtu nejméně čtyř světelných zdrojů.
3.14
Pro barevnou úpravu DA je použita bílá barva RAL 9003 a červená barva RAL 3000. Bílý vodorovný pruh je umístěn po obou stranách karoserie DA v celé jeho délce.
3.15
V bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na obou předních dveřích kabiny osádky je umístěn nápis s označením dislokace jednotky. V prvním řádku je text „SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ", v druhém řádku je název obce „HORNÍ PODLUŽÍ".
3.16
Na přední části karosérie kabiny osádky je umístěn nápis „HASIČI" o výšce písma 100 až 200 mm.
3.17
Veškeré nápisy jsou provedeny kolmým bezpatkovým písmem, písmeny velké abecedy.
3.18
DA je vybaven tažným zařízením typu ISO-50X pro připojení požárního přívěsu kategorie O2 o celkové hmotnosti nejméně 2000 kg.
3.19
Kabina osádky DA je vybavena nejméně osmi sedadly. Sedadla jsou umístěna ve třech řadách, orientována po směru jízdy.

4. DA je vybaven následujícími položkami požárního příslušenství:

název požárního příslušenství	počet kusů/párů	dodá zadavatel	dodá výrobce
lékárnička velikost III v kufru/batohu	1	x	
požární světlomet s kloubovým úchytem	2	x	
přenosný hasicí přístroj CO_2 s hasicí schopností 89B	1	x	
přenosný hasicí přístroj práškový s hasicí schopností 34A a zároveň 183B	1	x	
ruční svítilna s dobíjecími akumulátory – LED, ATEX, možnost zavěšení na výstroj, nejméně 2 volitelné úrovně svitu, vodotěsná, odolná proti nárazu a chemickým látkám.	2		x
ruční vyprošťovací nástroj	1		x
rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní	2 páry/ sedadlo	x	
vyprošťovací nůž (řezák) na bezpečnostní pásy	2	x	
vytyčovací červenobílá páska 500 m	1	x	

5. DA není vybaven zabudovaným zařízením prvotního zásahu, motorovou stříkačkou ani požárním čerpadlem.
6. Zavazadlový prostor DA je přístupný dveřmi na zadní straně karosérie a při uložení předepsaného rozsahu požárního příslušenství:
   a) umožňuje uložení zavazadel v počtu shodném s počtem sedadel s velikostí každého nejméně 120 l a hmotností nejméně 30 kg,
   b) má využitelné rozměry nejméně 1000 x 700 mm ve výšce 900 mm od podlahy a má nejméně čtyři kotvící body s tažnou silou každého nejméně 3 kN.
7. Výška DA v nezatíženém stavu (bez osádky a v transportní poloze včetně zvláštního výstražného zařízení) je s ohledem na prostorové podmínky hasičské zbrojnice nejvíce 2600 mm.
8. DA je konstruován s uspořádáním náprav 4 x 4.
9. DA je vybaven zařízením proti blokování provozních brzd typu ABS nebo obdobným zařízením.
10. Obě nápravy jsou osazeny koly vybavenými pneumatikami konstruovanými pro provoz na blátě a sněhu.
11. DA je vybaven nejméně airbagem řidiče a spolujezdce.
12. DA je dále vybaven:
    - centrálním zamykáním s dálkovým ovládáním,
    - předními elektricky ovládanými okny,
    - posuvnými okny v prostoru druhé řady sedadel,
    - předními i zadními lapači nečistot,
    - LED světlomety pro denní svícení,
    - gumovými koberci na podlaze,
    - ochranným krytem pod motorem.
13. Součástí DA je povinná výbava motorových a přípojných vozidel stanovená právním předpisem. Veškeré příslušenství potřebné pro výměnu kola je umístěno v DA a je součástí dodávky, plnohodnotné náhradní kolo k DA je dodáno samostatně, příbalem.
14. Pro výrobu DA se používá pouze nový, dosud nepoužitý automobilový podvozek, který není starší 24 měsíců a pro účelovou nástavbu pouze nové a originální součásti.
15. Technická životnost DA je nejméně 16 let, a to při běžném provozu u jednotky požární ochrany s ročním kilometrovým průběhem do 10.000 km. Po celou tuto dobu je DA plně funkční.
16. Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použita pro montáž do DA splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena návodem a příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.).

Tuto technickou specifikaci vypracoval a případné zpřesňující údaje může poskytnout pan Vojtěch Průša, e-mail vojtahasic@seznam.cz, telefon 722 418 286.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx